

単位:円

■ ポリカパネル t=3mm		通路用										
h mm \ w mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1500
~ 400	12,800	13,300	14,000	18,600	18,700	19,500	19,700	22,100	23,400	23,600	28,700	29,300
~ 500	14,400	14,900	15,600	21,100	21,300	22,100	22,300	22,700	24,200	24,400	29,500	30,100
~ 600	16,800	17,300	18,000	25,200	25,400	26,200	26,300	33,300	34,600	34,800	44,800	45,500
~ 700	17,300	17,800	18,500	25,600	25,800	26,600	26,800	33,700	35,800	35,900	45,900	46,500
~ 800	21,500	22,000	22,700	33,200	33,300	34,100	34,300	34,700	36,300	36,500	46,500	47,100
~ 900	21,700	22,200	22,900	33,300	33,500	34,300	34,500	34,900	36,500	36,700	46,700	47,300
~1000	22,500	23,000	23,700	34,100	34,300	35,100	35,300	35,700	37,300	37,500	47,500	48,100
~1100	23,400	23,900	24,600	35,000	35,200	36,000	36,200	パネル色は グレースモーク(GS)、ガラス色(GL) の2色よりお選び下さい				
~1200	23,900	24,400	25,100	35,600	35,700	36,500	36,700					
~1300	28,100	28,600	35,800	43,000	43,100	43,900	44,100					
~1400	28,200	28,700	36,000	43,100	43,300	44,100	44,300					

単位:円

■ ポリカパネル t=5mm		通路用										
h mm \ w mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1500
~ 400	15,500	15,900	16,700	23,800	24,000	24,800	25,000	28,600	30,000	30,100	38,500	39,100
~ 500	17,700	18,200	18,900	27,700	27,800	28,600	28,800	29,200	30,700	30,900	39,300	39,900
~ 600	21,200	21,700	22,400	33,900	34,100	34,900	35,100	46,400	47,700	47,800	64,400	65,000
~ 700	21,700	22,200	22,900	34,400	34,500	35,400	35,500	46,800	48,800	49,000	65,600	66,200
~ 800	28,100	28,600	29,300	46,200	46,400	47,200	47,400	47,800	49,400	49,600	66,200	66,800
~ 900	28,300	28,700	29,400	46,400	46,600	47,400	47,600	48,000	49,600	49,800	66,300	66,900
~1000	29,000	29,500	30,200	47,200	47,400	48,200	48,400	48,800	50,400	50,600	67,100	67,700
~1100	30,000	30,500	31,200	48,100	48,300	49,100	49,300	パネル色は グレースモーク(GS)、ガラス色(GL) の2色よりお選び下さい				
~1200	30,500	31,000	31,700	48,600	48,800	49,600	49,800					
~1300	36,800	37,300	48,900	60,400	60,600	61,400	61,600					
~1400	37,000	37,500	49,100	60,600	60,800	61,600	61,800					

単位:円

■ アルミパンチングパネル t=2mm		通路用										
h mm \ w mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1500
~ 400	14,600	15,100	15,800	22,100	22,300	23,100	23,300	26,500	27,900	28,000	35,300	35,900
~ 500	16,600	17,100	17,800	25,600	25,700	26,500	26,700	27,100	28,600	28,800	36,100	36,700
~ 600	19,800	20,300	21,000	31,100	31,300	32,100	32,300	42,200	43,500	43,600	58,100	58,700
~ 700	20,300	20,800	21,500	31,600	31,700	32,600	32,700	42,600	44,600	44,800	59,300	59,800
~ 800	26,000	26,500	27,200	42,000	42,200	43,000	43,200	43,600	45,200	45,400	59,800	60,400
~ 900	26,200	26,600	27,300	42,200	42,400	43,200	43,400	43,800	45,400	45,600	60,000	60,600
~1000	26,900	27,400	28,100	43,000	43,200	44,000	44,200	44,500	46,200	46,400	60,800	61,400
~1100	27,900	28,400	29,100	43,900	44,100	44,900	45,100	パネル色は ステンカラー(ST)、シルバー(SN)、ダークブロンズ(DB) の3色よりお選び下さい				
~1200	28,400	28,900	29,600	44,400	44,600	45,400	45,600					
~1300	34,000	34,500	44,700	54,800	55,000	55,800	56,000					
~1400	34,200	34,700	44,900	55,000	55,200	56,000	56,100					

●上記価格はパネル1セット当たりの本体設計価格で、消費税・施工費・搬入費等は含まれておりません。

●取付用の支柱セット、付子セットは含まれておりませんので別途ご手配ください。

●w、hは納まり図にてご確認ください。又、表の空欄部分は製造範囲外で製作できません。

●枠材色はステンカラー(ST)、シルバー(SN)、ダークブロンズ(DB)の3色よりお選びください。

単位：円

■ ポリカパネル t=3mm													階段用
w mm \ h mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~ 1000	~ 1100	~ 1200	~ 1300	~ 1400	~ 1500	
~ 400	20,600	21,600	32,400	52,400	53,700	54,000	54,300	55,200	57,600	57,900	58,200	58,500	
~ 500	21,400	22,400	52,900	53,200	54,500	54,800	55,100	56,000	58,800	59,200	59,500	59,800	
~ 600	22,300	33,100	53,700	54,000	55,400	55,700	56,000	56,800	59,300	59,600	60,000	60,300	
~ 700	32,700	33,700	54,300	54,600	56,000	56,300	56,600	57,400	59,900	60,200	60,500	60,800	
~ 800	34,100	35,100	55,700	56,000	57,400	57,700	58,000	58,800	62,700	63,000	63,300	63,600	
~ 900	34,600	35,600	56,200	56,500	57,800	58,100	58,500	59,300	63,100	63,500	63,800	64,100	
~ 1000	35,300	36,300	56,900	57,200	58,600	58,900	59,200	60,000	63,900	64,200	64,500	64,800	
~ 1100	35,700	36,700	57,300	57,600	59,000	59,300	59,600	60,400	64,300	64,600	64,900	65,200	
~ 1200	36,300	37,300	57,900	58,200	59,500	59,800	60,100	61,000	64,800	65,200	65,500	65,800	
~ 1300	39,300	40,400	61,000	61,300	62,600	62,900	63,200	64,100	65,700	66,000	66,300	—	
~ 1400	39,600	40,600	61,200	61,500	62,900	63,200	63,500	64,300	66,000	66,300	66,600	—	

パネルはグレースモーク(GS)、ガラス色(GL)の2色よりお選びください。

単位：円

■ ポリカパネル t=5mm													階段用
w mm \ h mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~ 1000	~ 1100	~ 1200	~ 1300	~ 1400	~ 1500	
~ 400	27,200	28,200	45,500	78,600	79,900	80,200	80,500	81,400	83,800	84,100	84,400	84,700	
~ 500	28,000	29,000	79,100	79,400	80,700	81,000	81,300	82,200	85,000	85,300	85,600	85,900	
~ 600	28,800	46,200	79,900	80,200	81,600	81,900	82,200	83,000	85,500	85,800	86,100	86,400	
~ 700	45,800	46,800	80,500	80,800	82,100	82,500	82,800	83,600	86,100	86,400	86,700	87,000	
~ 800	47,200	48,200	81,900	82,200	83,600	83,900	84,200	85,000	88,900	89,200	89,500	89,800	
~ 900	47,600	48,700	82,400	82,700	84,000	84,300	84,600	85,500	89,300	89,600	89,900	90,200	
~ 1000	48,400	49,400	83,100	83,400	84,700	85,000	85,300	86,200	90,000	90,300	90,600	91,000	
~ 1100	48,800	49,800	83,500	83,800	85,200	85,500	85,800	86,600	90,500	90,800	91,100	91,400	
~ 1200	49,300	50,400	84,100	84,400	85,700	86,000	86,300	87,100	91,000	91,300	91,600	91,900	
~ 1300	52,400	53,500	87,100	87,500	88,800	89,100	89,400	90,200	91,900	92,200	92,500	—	
~ 1400	52,700	53,700	87,400	87,700	89,100	89,400	89,700	90,500	92,100	92,400	92,700	—	

パネルはグレースモーク(GS)、ガラス色(GL)の2色よりお選びください。

単位：円

■ アルミパンチングパネル t=2mm													階段用
w mm \ h mm	~ 400	~ 500	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~ 1000	~ 1100	~ 1200	~ 1300	~ 1400	~ 1500	
~ 400	25,100	26,100	41,300	70,100	71,500	71,800	72,100	72,900	75,300	75,600	75,900	76,300	
~ 500	25,900	26,900	70,600	70,900	72,300	72,600	72,900	73,700	76,600	76,900	77,200	77,500	
~ 600	26,700	42,000	71,500	71,800	73,200	73,500	73,800	74,600	77,100	77,400	77,700	78,000	
~ 700	41,600	42,600	72,100	72,400	73,700	74,000	74,300	75,200	77,700	78,000	78,300	78,600	
~ 800	43,000	44,000	73,500	73,800	75,100	75,500	75,800	76,600	80,500	80,800	81,100	81,400	
~ 900	43,400	44,500	73,900	74,200	75,600	75,900	76,200	77,000	80,900	81,200	81,500	81,800	
~ 1000	44,100	45,200	74,600	74,900	76,300	76,600	76,900	77,700	81,600	81,900	82,200	82,500	
~ 1100	44,600	45,600	75,100	75,400	76,700	77,000	77,300	78,200	82,000	82,300	82,600	83,000	
~ 1200	45,100	46,200	75,600	75,900	77,300	77,600	77,900	78,700	82,600	82,900	83,200	83,500	
~ 1300	48,200	49,200	78,700	79,000	80,400	80,700	81,000	81,800	83,500	83,800	84,100	—	
~ 1400	48,500	49,500	79,000	79,300	80,700	81,000	81,300	82,100	83,700	84,000	84,300	—	

パネルはステンカラー(ST)、シルバー(SN)、ダークブロンズ(DB)の3色よりお選びください。

- 上記価格はパネル1セット当たりの本体設計価格で、消費税・施工費・搬入費等は含まれておりません。
- 取付用の支柱セット、付子セットは含まれておりませんので別途ご手配ください。
- w、hは納まり図にてご確認ください。又、表の空欄部分は製造範囲外で製作できません。
- 太枠の範囲は  $W \leq 2000 - (\text{目隠し} h \times \sin \theta)$  の条件を満たす場合のみ製作可能となります。
- 枠材色はステンカラー(ST)、シルバー(SN)、ダークブロンズ(DB)の3色よりお選びください。

## ■ BD型 本体（通路用） 価格表 ■

単位:円

h mm \ 定尺 w mm	506 658	1114 1266	1418	<p>■アルミ枠材色は ホワイト(W)、ステンカラー(S) シルバー(N)、ブロンズ(B)、ブラック(K) の5色よりお選びください。</p> <p>■パネル色は クリスタル(C)、ホワイト(W) スモークブラウン(B) の3色よりお選びください。</p> <p>■w寸法は 定尺wで製作することをお勧めします。 パネルのカットが無いため意匠的に綺麗になります。</p>
	810 962	~1000	~1300	
~340	15,700	18,800	21,100	
~540	20,000	23,900	27,300	
~740	22,500	27,200	31,000	
~940	26,400	32,000	36,900	
~1000	30,800	37,400	43,300	
~1340	35,300			
~1400	39,500			

## ■ PCⅡ型 本体（通路用） 価格表 ■

単位:円

h mm \ Wmm	~650		~960		~1250		~1500		<p>■アルミ枠材色は ホワイト(W)、ステンカラー(S) シルバー(N)、ブロンズ(B)、 ブラック(K) の5色よりお選びください。</p> <p>■パネル色は ホワイト(W)、ブラウン(B) の2色よりお選びください。</p> <p>■h寸法について 目隠しhはパネルピッチの関係から 表の100ピッチの寸法に限定されます。</p> <p>■階段用について PCⅡ型は製品の構造上、階段用の 斜め形状は製作できません。</p>
	姿図								
340	11,100	13,600	17,700	21,000					
440	13,000	15,700	21,900	26,900					
540	14,300	17,600	24,400	30,100					
640	15,900	19,700	27,000	33,200					
740	17,900	22,600	31,500	38,700					
840	20,400	24,300	34,500	42,300					
940	21,600	25,900	36,600	44,700					
1040	24,600	28,800							
1140	26,000	30,300							
1240	28,100	32,600							
1340	29,900	34,900							

## ■ BD型 本体（階段用斜め） 価格表 ■

単位:円

h mm \ w mm	~1000	~1300	~1500	<p>■アルミ枠材色は ホワイト(W)、ステンカラー(S) シルバー(N)、ブロンズ(B)、ブラック(K) の5色よりお選びください。</p> <p>■パネル色は クリスタル(C)、ホワイト(W) スモークブラウン(B) の3色よりお選びください。</p>
	~353	23,800	28,300	
~453	26,200	31,300	35,100	
~603	30,000	35,800	40,700	
~753	33,600	40,500	46,000	
~903	37,300	45,000	51,600	
~1000	41,500	50,100	57,600	
~1199	45,800			
~1353	52,300	(※中棧付き)		
~1400	56,400	(※中棧付き)		

- 上記価格は本体1セット当たりの標準価格で、消費税・施工費・搬入費等は含まれておりません。
- 取付用の支柱セット、付子セットは含まれておりませんので別途ご手配ください。
- w、h寸法は納まり図にてご確認ください。表の空欄部分は高さ制限等により製造範囲外となります。

## ■ 目隠し用セット部材 価格表 ■

単位:円

支柱セット		
取付高 H mm	通路用	階段用
~1000	6,700	8,100
~1500	7,900	10,200
~2000	9,900	10,400

単位:円

付子(R/Lセット)		
取付高 H mm	通路用	階段用
~1000	5,200	6,000
~1200	6,100	6,300
~1500	6,800	6,700
~1800	8,100	8,300
~2000	8,400	8,600

- 上記価格は部材1セット当たりの標準価格で、消費税・施工費・搬入費等は含まれておりません。
- 支柱セットは上下の金具・キャップを含んだ支柱1本分の価格です。
- 枠材色はステンカラー (ST)、シルバー (SN)、ダークブロンズ (DB)の3色よりお選びください。

## ■ 部材 価格表 ■

単位:円

支柱(50角)	
L mm	部材のみ
~1000	3,500
~1500	4,600
~2000	6,500
~2500	6,700
~3000	8,700

単位:円

付子	
L mm	部材のみ
~1000	1,800
~1500	2,400
~2000	3,100
~2500	3,300
~3000	4,100

- 上記価格は加工無しの形材一本の標準価格で、消費税等は含まれておりません。
- 形材色はステンカラー (ST)、シルバー (SN)、ダークブロンズ (DB)の3色よりお選びください。

## ■ 部品 価格表 ■

単位:円

部品・部材	
部品名	価格
支柱固定金具(2個)	2,700
支柱キャップ(通路用)	1,400
支柱キャップ(階段用)	1,400
ビード(10m)	1,400

単位:円

部品・部材	
部品名	価格
金具固定用アンカー	1,700
支柱固定用ボルトナット	1,400
パネル枠組立ネジ	600
付子取付ネジ	1,800

- 上記価格は部品1セット当たりの標準価格で、消費税等は含まれておりません。
- 支柱キャップの色はステンカラー (ST)、シルバー (SN)、ダークブロンズ (DB)の3色よりお選びください。



<http://www.seiki.gr.jp/>

セイキ販売株式会社

東京 : 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16  
 大阪 : 〒570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3  
 仙台 : 〒984-0038 仙台市若林区伊在東通10-1  
 名古屋 : 〒452-0812 名古屋市西区玉池町284  
 福岡 : 〒813-0043 福岡市東区名島2-28-12

Tel 03(5999)5820(代)  
 Tel 06(6780)1700(代)  
 Tel 022(287)5111(代)  
 Tel 052(503)7811(代)  
 Tel 092(672)1181(代)