

ハニカム・サーモスクリーン

遮光タイプ生地・防災採光タイプ生地の仕様変更および価格改定について

拝啓 錦秋の候 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてご愛顧いただいておりますハニカム・サーモスクリーンの「遮光タイプ生地」「防災採光タイプ生地」につきまして、生地生産工場での生産終了により下記の通り仕様変更を行います。対応可能な商品タイプや製作可能寸法、たたみ込み寸法等に変更がございますため、ご注意くださいようお願いいたします。（主な変更点については次ページ以降をご覧ください。）

また併せまして、価格の改定をさせていただくこととなりました。恐れ入りますが、ご理解とご容赦をいただけますようお願い申し上げます。価格の詳細につきましては別途発行されます定価表（「2025 年 11 月 4 日現在」版）をご確認いただければと存じます。

この度は急なお知らせとなりましたことお詫び申し上げます。お客様には大変ご不便とご面倒をお掛けいたしますが、ご了承いただき引き続き商品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

価格改定日：2025 年 11 月 4 日 セイキグループ各社 受注分より

仕様変更実施日：2025 年 11 月 4 日 セイキグループ各社 受注分より

仕様変更対象生地：

①ハニカム・サーモスクリーン 遮光タイプ生地

<従来生地品番・品名>

<新生地品番・品名>

ND-02 キャメル・ベージュ ⇒ TD-02 キャメル・ベージュ T

ND-03 フォレスト・ブラウン ⇒ TD-03 フォレスト・ブラウン T

ND-04 スノー・ホワイト ⇒ TD-04 スノー・ホワイト T



※生地表面の色合いは近似色となります。

また新生地では生地内面のアルミフィルムは露出しません。

②ハニカム・サーモスクリーン 防災採光タイプ生地

<従来生地品番・品名>

<新生地品番・品名>

※品番・品名には
変更ありません。

NB-01 パール・ホワイト FP ⇒ NB-01 パール・ホワイト FP

NB-02 サンド・ベージュ FP ⇒ NB-02 サンド・ベージュ FP

NB-03 シルク・グレー FP ⇒ NB-03 シルク・グレー FP



※品番・品名に変更はございません。

※生地表面の色合いは近似色となります。

新遮光タイプ生地、防災採光タイプ生地 主な変更点（水色箇所）

【スタンダードタイプ】

●製作可能寸法

<採光タイプ>

幅 200 ～ 1850mm / 高さ 200 ～ 3000mm

<防災採光タイプ、遮光タイプ>

幅 250 ～ 900mm / 高さ 200 ～ 3000mm

（※断熱レール仕様は幅 290mm ～）

幅 901 ～ 1350mm / 高さ 200 ～ 2250mm

●たたみ込み寸法（スクリーンを上たたみ上げた状態）

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 30\text{mm}$$

・防災採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{34}{1000} + 30\text{mm}$$

・遮光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{38}{1000} + 30\text{mm}$$

【ボールチェーンタイプ】

●製作可能寸法

<採光タイプ・標準仕様>

・幅 340 ～ 500mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 501 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 3000mm

・自動降下式 標準仕様

幅 700 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 3000mm

<採光タイプ・断熱レール仕様>

幅 362 ～ 524mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 525 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 3000mm

・自動降下式 断熱レール仕様

幅 724 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 3000mm

<防災採光タイプ・標準仕様>

・幅 340 ～ 500mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 501 ～ 1600mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 1601 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2250mm

幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 1550mm

・自動降下式 標準仕様

幅 700 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 2201 ～ 2250mm / 高さ 200 ～ 2500mm

<防災採光タイプ・断熱レール仕様>

幅 362 ～ 524mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 525 ～ 1600mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 1601 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2250mm

幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 1550mm

・自動降下式 断熱レール仕様

幅 724 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 2201 ～ 2250mm / 高さ 200 ～ 2500mm

<遮光タイプ・標準仕様>

・幅 340 ～ 500mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 501 ～ 1200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 1201 ～ 1400mm / 高さ 200 ～ 2050mm

幅 1401 ～ 1600mm / 高さ 200 ～ 1850mm

幅 1601 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 1800mm

・自動降下式 標準仕様

幅 700 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 2201 ～ 2250mm / 高さ 200 ～ 2500mm

<遮光タイプ・断熱レール仕様>

幅 362 ～ 524mm / 高さ 200 ～ 1550mm

幅 525 ～ 1200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 1201 ～ 1400mm / 高さ 200 ～ 2050mm

幅 1401 ～ 1600mm / 高さ 200 ～ 1850mm

幅 1601 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 1800mm

・自動降下式 断熱レール仕様

幅 724 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 2550mm

幅 2201 ～ 2250mm / 高さ 200 ～ 2500mm

●たたみ込み寸法（スクリーンを上たたみ上げた状態）

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 56\text{mm}$$

・防災採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{34}{1000} + 56\text{mm}$$

・遮光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{38}{1000} + 56\text{mm}$$

【ツーウェイタイプ】

●製作可能寸法

<採光タイプ>

幅 300 ～ 1850mm / 高さ 300 ～ 2450mm

<防災採光タイプ、遮光タイプ>

幅 460 ～ 1350mm / 高さ 300 ～ 1550mm

（断熱レール仕様は幅 480mm ～）

●たたみ込み寸法（スクリーンを上たたみ上げた状態）

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 45\text{mm}$$

・防災採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{34}{1000} + 45\text{mm}$$

・遮光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{38}{1000} + 45\text{mm}$$

【連装タイプ】

●製作可能寸法

<採光タイプ>

- ・標準仕様
幅 1000 ～ 4750mm / 高さ 200 ～ 3000mm
- ・自動降下式 標準仕様
幅 1400 ～ 4750mm / 高さ 200 ～ 3000mm
- ・ガイドレール仕様
幅 1000 ～ 4800mm / 高さ 200 ～ 3000mm
- ・自動降下式 ガイドレール仕様
幅 1416 ～ 4800mm / 高さ 200 ～ 3000mm

●たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 56\text{mm}$$

<防災採光タイプ・遮光タイプ> ※製作できません。

【e タッチ ウィンドウタイプ ポールスイッチ式】

●製作可能寸法

<採光タイプ・標準仕様>

幅 500 ～ 2100mm / 高さ 200 ～ 3000mm
幅 2101 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 1600mm

<採光タイプ・断熱レール仕様>

幅 524 ～ 2100mm / 高さ 200 ～ 3000mm
幅 2101 ～ 2400mm / 高さ 200 ～ 1600mm

<防災採光タイプ・標準仕様>

幅 500 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2550mm
幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 2050mm
幅 2001 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 1550mm

<防災採光タイプ・断熱レール仕様>

幅 624 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2550mm
幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 2050mm
幅 2001 ～ 2200mm / 高さ 200 ～ 1550mm

<遮光タイプ・標準仕様>

幅 500 ～ 1500mm / 高さ 200 ～ 2550mm
幅 1501 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2250mm
幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 1550mm

<遮光タイプ・断熱レール仕様>

幅 624 ～ 1500mm / 高さ 200 ～ 2550mm
幅 1501 ～ 1800mm / 高さ 200 ～ 2250mm
幅 1801 ～ 2000mm / 高さ 200 ～ 1550mm

●たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 64\text{mm}$$

・防災採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{34}{1000} + 64\text{mm}$$

・遮光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{38}{1000} + 64\text{mm}$$

【トップライトタイプ】

●製作可能寸法

<採光タイプ>

0° (水平) ～ 15° : 幅 400 ～ 900mm / 高さ 400 ～ 2400mm
15° ～ 75° : 幅 400 ～ 1200mm / 高さ 400 ～ 2400mm
75° ～ 90° (垂直) : 幅 400 ～ 1200mm / 高さ 400 ～ 1800mm

<遮光タイプ>

0° (水平) ～ 15° : 幅 400 ～ 900mm / 高さ 400 ～ 2400mm
15° ～ 75° : 幅 400 ～ 1200mm / 高さ 400 ～ 2400mm
75° ～ 90° (垂直) : 製作不可

<防災採光タイプ>

0° (水平) ～ 75° : 幅 400 ～ 600mm / 高さ 400 ～ 1800mm
: 幅 601 ～ 750mm / 高さ 400 ～ 1650mm
: 幅 751 ～ 800mm / 高さ 400 ～ 1350mm
75° ～ 90° (垂直) : 製作不可

●たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)

・採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{20}{1000} + 30\text{mm}$$

・防災採光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{34}{1000} + 30\text{mm}$$

・遮光タイプ

$$\text{スクリーン高さ} \times \frac{38}{1000} + 30\text{mm}$$

【電動ウィンドウタイプ】

●製作可能寸法

- ・採光タイプ、遮光タイプ
幅 620 ～ 2500mm ／高さ 500 ～ 3000mm
- ・防災採光タイプ
幅 620 ～ 2400mm ／高さ 500 ～ 3000mm

●たたみ込み寸法（スクリーンを上たたみ上げた状態）

- ・採光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{20}{1000} + 127\text{mm}$
- ・防災採光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{34}{1000} + 127\text{mm}$
- ・遮光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{38}{1000} + 127\text{mm}$

【電動トップライトタイプ】

●製作可能寸法（取付け角度によって異なります）

- ・採光タイプ
0°（水平）～ 45°：幅 620 ～ 2500mm ／高さ 500 ～ 4000mm
45°～ 90°（垂直）：幅 620 ～ 2500mm ／高さ 500 ～ 3000mm
- ・防災採光タイプ
0°（水平）～ 90°（垂直）：幅 620 ～ 2400mm ／高さ 500 ～ 3000mm
- ・遮光タイプ
0°（水平）～ 90°（垂直）：幅 620 ～ 2500mm ／高さ 500 ～ 3000mm

●たたみ込み寸法（スクリーンを上たたみ上げた状態）

- ・採光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{20}{1000} + 127\text{mm}$
- ・防災採光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{34}{1000} + 127\text{mm}$
- ・遮光タイプ
スクリーン高さ $\times \frac{38}{1000} + 127\text{mm}$

※【横引タイプ】【傾斜台形タイプ】【ボトムアップタイプ】については、変更ありません。

※記載の「たたみ込み寸法」は目安数値です。実製品では個体差等による多少の変動がございます。

※写真の生地色味については、実物と多少異なる場合がございます。

ハニカム・サーモスクリーン 定価表

2025.11

■スタンダードタイプ 【採光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	17,200	18,900	20,300	22,000	23,500	25,200	26,800	28,600	30,600	32,400	35,900	38,600
～750	18,300	20,100	22,000	23,700	25,500	27,300	29,400	31,500	33,400	35,500	39,600	42,900
～950	19,500	21,500	23,500	25,600	27,700	29,600	31,800	34,100	36,500	38,600	43,400	47,000
～1150	21,400	23,700	26,000	28,300	30,700	33,000	35,300	37,800	40,100	42,400	48,100	52,700
～1350	23,300	25,900	28,500	31,100	33,400	35,800	38,500	41,300	43,800	46,400	53,000	58,200
～1550	25,400	28,100	30,800	33,400	36,200	39,000	42,000	44,900	47,900	50,900	57,300	62,600
～1850	28,000	30,800	33,700	36,600	39,500	42,400	45,900	49,600	53,400	57,000	63,600	68,900
～2050	29,200	32,300	35,400	38,500	41,600	44,800	48,600	52,600	56,400	60,300	67,400	73,000
～2250	30,500	33,900	37,200	40,700	44,100	47,300	51,500	55,500	59,500	63,500	71,200	77,500
～2450	32,000	35,900	39,700	43,600	47,600	51,400	55,300	59,200	63,000	66,800	75,700	83,500
～2650	33,400	37,800	42,100	46,400	50,700	54,900	58,500	62,500	66,300	70,000	80,000	90,000
～2850	34,500	39,100	43,600	48,100	52,700	57,100	61,100	65,200	69,100	73,100	83,700	92,100
～3000	35,400	40,100	44,800	49,500	54,100	59,000	63,000	67,000	71,400	75,400	86,500	95,300

■スタンダードタイプ 【採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	200～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
200～550	21,800	23,500	24,900	26,600	28,100	29,800	31,500	33,200	35,200	37,000	40,500	43,200
～750	23,700	25,500	27,400	29,000	30,800	32,600	34,700	36,800	38,800	40,900	45,000	48,300
～950	25,700	27,700	29,700	31,800	33,900	35,800	38,000	40,300	42,700	44,800	49,600	53,200
～1150	28,200	30,500	32,800	35,100	37,500	39,900	42,200	44,600	46,900	49,200	55,000	59,500
～1350	31,300	34,000	36,600	39,200	41,500	43,800	46,600	49,400	51,900	54,400	61,100	66,300
～1550	33,800	36,500	39,200	41,800	44,600	47,400	50,400	53,300	56,300	59,300	65,700	71,000
～1850	38,500	41,300	44,200	47,100	50,000	52,900	56,400	60,100	63,900	67,500	74,100	79,400
～2050	39,900	42,900	46,000	49,100	52,200	55,400	59,200	63,200	67,000	70,900	78,000	83,600
～2250	43,000	46,400	49,700	53,200	56,500	59,800	64,000	68,000	72,000	76,000	83,700	90,000
～2450	44,400	48,300	52,100	56,000	60,000	63,800	67,700	71,600	75,300	79,200	88,000	95,900
～2650	48,400	52,700	57,000	61,300	65,600	69,800	73,500	77,400	81,200	84,900	94,900	105,000
～2850	49,500	54,100	58,600	63,200	67,700	72,100	76,100	80,200	84,200	88,200	98,800	107,200
～3000	50,500	55,100	59,800	64,500	69,100	74,000	78,000	82,100	86,400	90,500	101,500	110,300

■スタンダードタイプ 【遮光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	250～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
200～550	32,400	33,900	37,100	40,100	43,400	46,400	49,800	53,600	58,800
～750	35,600	37,500	41,300	45,000	48,300	51,900	56,100	60,500	66,600
～950	38,600	40,700	45,200	49,400	53,600	57,600	62,600	67,200	74,300
～1150	43,100	45,600	50,100	55,200	60,000	64,800	69,900	75,000	82,800
～1350	47,300	49,700	55,200	60,500	65,700	71,000	76,700	82,200	90,500
～1550	51,500	54,300	60,200	65,900	71,600	77,400	84,000	90,500	100,200
～1850	57,300	60,600	67,100	73,500	80,000	86,600	94,100	101,900	113,600
～2050	60,600	64,100	71,000	78,200	85,200	92,300	100,400	108,600	121,400
～2250	63,800	67,700	75,300	83,300	90,800	98,600	107,400	115,800	129,200
～2450	67,800	72,200	80,900	89,600	98,300				
～2650	71,600	76,400	85,800	95,400	104,700				
～2850	74,700	79,800	89,900	99,800	109,800				
～3000	77,000	82,400	92,700	103,200	113,700				

■スタンダードタイプ 【遮光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	290～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
200～550	36,900	38,500	41,500	44,100	47,400	50,100	53,400	56,800	61,800
～750	40,900	42,900	46,200	49,800	52,900	56,400	60,300	64,300	70,100
～950	45,000	47,000	51,200	55,100	58,900	62,900	67,500	71,900	78,500
～1150	50,100	52,500	56,800	61,500	66,000	70,500	75,300	80,200	87,400
～1350	55,700	58,100	63,300	68,200	73,200	78,100	83,500	88,500	96,400
～1550	60,200	62,900	68,400	73,700	79,100	84,600	90,800	96,900	106,000
～1850	68,700	71,800	77,800	83,900	90,000	96,200	103,200	110,500	121,500
～2050	71,900	75,200	81,600	88,400	95,000	101,700	109,300	117,000	129,000
～2250	77,600	81,200	88,400	95,900	102,900	110,300	118,600	126,500	138,900
～2450	81,200	85,300	93,500	101,700	109,800				
～2650	88,300	92,800	101,700	110,700	119,400				
～2850	91,400	96,200	105,600	114,900	124,500				
～3000	93,500	98,600	108,300	118,200	128,000				

■スタンダードタイプ 【防災採光生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	250～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
200～550	39,800	41,800	45,600	49,300	53,400	57,100	61,400	65,800	72,300
～750	43,900	46,100	50,700	55,300	59,300	64,100	69,200	74,400	81,900
～950	47,500	50,100	55,500	60,700	65,800	70,900	77,100	82,500	91,300
～1150	53,100	56,100	61,900	67,900	73,800	79,700	85,900	92,400	101,900
～1350	58,000	61,200	67,900	74,400	80,900	87,500	94,400	101,100	111,300
～1550	63,400	66,800	73,900	81,100	88,100	95,200	103,500	111,300	123,500
～1850	70,600	74,600	82,400	90,500	98,400	106,400	115,800	125,300	139,600
～2050	74,600	78,700	87,500	96,200	104,800	113,500	123,700	133,700	149,100
～2250	78,500	83,200	92,700	102,400	111,800	121,300	132,100	142,500	158,800
～2450	83,600	88,900	99,500	110,200	120,800				
～2650	88,100	94,000	105,600	117,300	128,800				
～2850	91,900	98,300	110,700	122,700	135,200				
～3000	94,800	101,300	114,200	127,200	139,900				

■スタンダードタイプ 【防災採光生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	290～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
200～550	44,600	46,400	50,000	53,600	57,300	60,800	64,800	69,000	75,200
～750	49,400	51,600	55,800	60,300	64,100	68,400	73,400	78,200	85,400
～950	54,200	56,400	61,700	66,600	71,400	76,200	82,100	87,200	95,400
～1150	60,500	63,300	68,600	74,300	79,800	85,500	91,400	97,400	106,400
～1350	66,900	69,900	76,200	82,400	88,500	94,700	101,300	107,600	117,200
～1550	72,500	75,600	82,400	89,100	95,700	102,500	110,300	117,600	129,200
～1850	82,400	86,100	93,500	101,100	108,600	116,100	125,000	134,000	147,500
～2050	86,300	90,200	98,400	106,700	114,800	123,000	132,600	142,100	156,600
～2250	92,900	97,200	106,200	115,400	124,200	133,200	143,400	153,200	168,600
～2450	97,400	102,500	112,500	122,400	132,600				
～2650	105,500	111,000	122,000	133,100	143,900				
～2850	109,200	115,200	126,900	138,300	150,000				
～3000	111,900	118,100	130,200	142,500	154,700				

●本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。

●製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

●本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。

●製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

ハニカム・サーモスクリーン 価格表

2025. 11

■ボールチェーンタイプ 【採光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH	幅W	340～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550		22,400	22,700	24,800	26,900	29,100	31,100	33,400	35,500	37,800	39,900	41,800	43,600	45,500	47,300	50,500	53,500	56,500
～750		24,300	24,800	26,900	29,100	31,100	33,400	35,800	38,200	40,600	43,000	45,100	47,100	49,300	51,400	54,800	58,200	63,000
～950		26,100	26,900	29,100	31,300	33,400	35,500	38,200	40,800	43,400	45,900	48,400	50,800	53,000	55,300	59,200	62,800	69,500
～1150		27,300	28,300	31,000	33,700	36,500	39,100	42,000	44,800	47,600	50,500	53,300	56,000	57,800	59,400	64,500	69,500	75,000
～1350		28,500	29,800	32,900	36,200	39,300	42,600	45,500	48,600	51,800	54,900	58,100	61,400	62,500	63,500	69,700	72,700	80,500
～1550		30,900	32,300	35,700	39,200	42,600	45,800	49,000	51,900	54,900	58,000	61,300	64,600	66,800	69,100	75,100	80,900	88,200
～1850			35,500	39,300	42,900	46,700	50,400	53,400	56,400	59,500	62,500	66,000	69,500	73,100	76,600	82,700	88,900	98,300
～2050			37,000	41,000	44,900	48,800	52,800	56,000	59,300	62,500	65,800	69,600	73,300	77,000	80,800	88,500	96,400	103,700
～2250			38,800	42,900	46,900	51,000	55,200	58,900	62,200	65,800	69,500	73,300	77,300	81,200	85,100	94,300	103,500	109,600
～2450			41,100	45,300	49,300	53,400	57,600	61,800	65,800	70,200	74,300	78,200	82,100	85,900	89,700	99,700	109,700	117,200
～2550			43,300	47,000	51,500	55,600	59,800	64,600	69,300	74,000	78,800	82,700	86,600	90,500	94,300	105,100	115,700	125,200
～2850			44,500	49,000	53,300	57,700	62,000	66,900	72,000	76,800	81,900	86,100	90,400	94,500	98,800	109,600	120,600	134,400
～3000			45,500	50,100	54,700	59,200	63,600	68,800	73,900	79,000	84,100	88,500	93,100	97,600	101,900	113,100	124,500	141,200

■ボールチェーンタイプ 【遮光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH	幅W	340～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800
200～550		35,500	37,500	41,600	45,400	49,200	53,300	57,000	60,900	64,700	68,800	72,200	75,600	79,000	82,500
～750		39,100	42,300	46,400	50,600	54,400	58,800	63,200	67,700	72,100	76,400	80,700	84,600	88,500	92,600
～950		42,700	46,800	51,300	55,600	59,900	64,400	69,200	74,000	79,500	84,600	89,300	93,800	98,300	102,900
～1150		45,300	50,300	55,700	61,100	66,600	71,900	77,600	83,200	88,800	94,300	99,300	103,900	108,600	113,400
～1350		48,100	53,900	60,200	66,600	72,900	79,200	85,400	91,800	98,100	104,500	109,100	114,100	119,000	123,700
～1550		52,300	59,200	66,100	72,900	79,900	86,900	93,900	99,500	106,200	112,800	118,600	124,500	130,400	136,300
～1850			66,000	73,500	81,200	88,800	96,400	103,200	110,100	116,600	123,400	131,000	138,200	145,100	151,700
～2050			68,900	77,300	85,300	93,500	101,700	108,700	116,000	123,100	130,400				
～2250			72,600	81,200	89,800	98,100	106,700	114,500	122,500						
～2450			77,400	86,200	95,200	103,800	112,500	121,500	130,700						
～2550			81,500	90,700	99,700	108,900	117,700	128,000	137,800						

■ボールチェーンタイプ 【防火採光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH	幅W	340～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000
200～550		43,100	45,700	50,600	55,200	59,900	64,700	69,400	74,100	78,900	83,900	88,100	92,100	96,300	100,500	107,600
～750		47,700	51,500	56,500	61,600	66,500	71,800	76,800	82,600	87,900	93,400	98,300	103,200	108,000	112,900	121,400
～950		51,900	57,100	62,600	67,800	73,100	78,600	84,400	90,700	96,900	103,200	108,500	114,300	119,700	125,400	135,100
～1150		55,100	61,300	67,900	74,600	81,300	87,600	94,400	101,400	108,200	115,100	120,900	126,500	132,300	138,100	150,700
～1350		58,500	65,700	73,300	81,300	88,800	96,800	104,200	111,900	119,600	127,100	133,100	138,800	144,900	150,700	166,100
～1550		63,800	72,100	80,500	88,800	97,400	105,800	113,700	121,400	129,400	137,300	144,400	151,600	159,000	166,100	181,600
～1850			80,200	89,500	98,900	108,200	117,500	125,800	134,100	142,100	150,500	159,500	168,400	176,700	184,900	
～2050			84,100	94,100	104,000	113,800	123,700	132,500	141,300	150,100	159,000	168,400	178,300	187,800	197,400	
～2250			88,400	98,900	109,500	119,600	129,900	139,400	149,300	158,800	168,400	178,300	188,300	198,500	208,800	
～2450			94,300	104,900	115,900	126,400	137,200	148,000	159,100	170,100	181,000	190,000	199,100			
～2550			99,500	110,400	121,700	132,600	143,600	156,000	167,800	179,800	192,300	201,000	209,900			

■ボールチェーンタイプ 【採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

高さH	幅W	362～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550		27,000	27,400	29,500	31,600	33,800	35,800	38,100	40,200	42,400	44,500	46,500	48,300	50,100	51,900	55,100	58,100	61,200
～750		29,700	30,200	32,300	34,500	36,500	38,800	41,100	43,500	45,900	48,400	50,500	52,500	54,700	56,800	60,100	63,600	68,300
～950		32,300	33,100	35,300	37,500	39,600	41,700	44,400	47,000	49,600	52,100	54,600	57,000	59,200	61,500	65,400	69,000	75,700
～1150		34,100	35,100	37,900	40,500	43,300	45,900	48,800	51,600	54,400	57,300	60,100	62,800	64,600	66,200	71,400	76,300	81,900
～1350		36,600	37,900	41,000	44,300	47,400	50,700	53,600	56,700	59,900	63,000	66,200	69,500	70,600	71,600	77,800	80,800	88,600
～1550		39,300	40,700	44,100	47,600	51,000	54,200	57,400	60,300	63,300	66,400	69,700	73,000	75,200	77,500	83,500	89,300	96,600
～1850			46,000	49,800	53,400	57,200	60,900	63,900	66,900	70,000	73,000	76,500	80,000	83,600	87,100	93,200	99,400	108,800
～2050			47,600	51,600	55,500	59,400	63,400	66,600	69,900	73,100	76,400	80,200	84,000	87,600	91,400	99,100	107,100	114,300
～2250			51,300	55,400	59,400	63,500	67,700	71,400	74,700	78,300	82,000	85,800	89,800	93,700	97,600	106,800	116,000	122,100
～2450			53,500	57,700	61,700	65,800	70,000	74,200	78,200	82,600	86,700	90,600	94,500	98,300	102,100	112,100	122,100	129,600
～2650			58,200	62,200	66,400	70,500	74,700	79,500	84,200	88,900	93,700	97,600	101,500	105,400	109,300	120,000	130,600	140,100
～2850			59,500	64,000	68,300	72,700	77,000	82,000	87,000	91,800	96,900	101,100	105,400	109,500	113,800	124,600	135,600	149,400
～3000			60,500	65,200	69,700	74,200	78,600	83,800	88,900	94,000	99,100	103,500	108,100	112,600	116,900	128,200	139,500	156,200

■ボールチェーンタイプ 【遮光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

高さH	幅W	362～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800
200～550		40,500	42,400	46,400	50,000	53,700	57,700	61,200	65,000	68,800	72,600	75,900	79,200	82,400	86,000
～750		44,900	48,000	52,100	56,000	59,700	64,100	68,100	72,600	76,700	81,100	85,000	88,900	92,800	96,600
～950		49,600	53,600	57,900	62,000	66,200	70,600	75,200	80,200	85,100	90,000	94,500	98,900	103,200	107,700
～1150		52,900	57,800	63,100	68,100	73,400	78,600	84,000	89,500	94,900	100,400	105,000	109,500	114,000	118,600
～1350		57,400	63,000	69,100	75,200	81,300	87,400	93,400	99,400	105,700	111,800	116,300	121,000	125,800	130,300
～1550		61,900	68,500	75,200	81,700	88,500	95,200	101,500	107,400	113,800	120,200	125,800	131,500	137,200	142,900
～1850			77,900	85,100	92,600	100,000	107,300	113,800	120,500	126,800	133,300	140,600	147,600	154,200	160,600
～2050			80,900	88,900	96,700	104,600	112,500	119,300	126,300	133,100	140,200				
～2250			87,000	95,300	103,600	111,700	120,000	127,400	135,200						
～2450			91,500	100,000	108,700	116,800	125,300	134,000	142,900						
～2550			98,900	107,700	116,400	125,300	133,800	143,800	153,100						

■ボールチェーンタイプ 【防火採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

||
||
||

ハニカム・サーモスクリーン 価格表

2025. 11

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【採光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH 幅W	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	27,800	29,900	32,000	34,200	38,200	40,300	42,500	44,400	46,300	48,100	49,900	53,000	56,100	59,200
～750	29,900	32,000	34,200	36,600	40,800	43,100	45,600	47,700	49,700	51,900	54,000	57,300	60,900	65,600
～950	32,200	34,200	36,400	39,000	43,400	45,900	48,600	51,000	53,400	55,600	57,900	61,800	65,500	72,100
～1150	34,400	37,200	39,900	42,700	47,300	50,100	53,000	55,800	58,500	60,400	62,000	67,000	72,100	77,700
～1350	36,900	40,100	43,400	46,400	51,200	54,300	57,500	60,700	64,000	65,200	66,100	72,300	75,300	83,100
～1550	40,000	43,400	46,700	49,700	54,400	57,500	60,600	63,900	67,200	69,500	71,800	77,800	83,500	90,800
～1850	43,700	47,500	51,100	54,100	59,100	62,100	65,200	68,500	72,100	75,700	79,200	85,300	91,500	101,000
～2050	45,600	49,600	53,600	56,800	61,900	65,200	68,400	72,200	76,000	79,600	83,400	91,100	99,100	106,300
～2250	47,700	51,800	56,000	59,600	64,800	68,400	72,100	76,000	79,900	83,800	87,700	96,900	106,100	112,200
～2450	50,000	54,100	58,300	62,500	68,400	72,700	76,900	80,800	84,700	88,500	92,400	102,300	112,300	119,900
～2650	52,300	56,400	60,600	65,400	71,900	76,600	81,300	85,300	89,200	93,100	96,900	107,700	118,200	127,800
～2850	54,000	58,400	62,700	67,800	74,600	79,400	84,500	88,700	93,000	97,000	101,400	112,200	123,200	137,000
～3000	55,400	59,900	64,300	69,600	76,500	81,600	86,700	91,100	95,700	100,200	104,500	115,800	127,100	143,700

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【遮光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH 幅W	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2250
200～550	46,500	50,300	54,300	58,100	64,700	68,700	72,600	76,000	79,200	82,900	86,400	92,200	98,000	103,900
～750	51,600	55,600	59,900	64,300	71,600	75,900	80,400	84,500	88,400	92,500	96,400	103,400	110,400	119,600
～950	56,800	61,100	65,700	70,400	78,300	83,300	88,400	92,900	97,700	102,100	106,700	114,600	122,800	134,800
～1150	62,300	67,700	73,000	78,700	87,000	92,600	98,300	103,100	107,700	112,200	117,200	127,500	137,800	148,900
～1350	67,700	74,200	80,500	86,700	95,600	101,900	108,100	113,100	117,700	122,800	127,500	140,000	152,800	162,900
～1550	74,200	81,100	88,000	94,300	103,400	110,100	116,500	122,400	128,300	134,200	140,000	152,800	165,400	179,800
～1850	82,300	90,000	97,700	104,500	113,800	120,400	127,300	134,800	142,100	148,900	155,500	170,500	184,000	202,500
～2050	86,600	94,800	102,600	110,000	119,900	126,900	134,200	142,100	150,200	157,900	166,000	182,200	198,500	214,000
～2250	90,900	99,300	107,900	115,800	126,200	134,100	142,100	150,200	158,300	166,800	175,300	194,400	212,600	226,700
～2450	96,300	104,900	113,600	122,700	134,400	143,400	152,300	159,900	167,100	176,700	186,100	207,700	226,700	243,500
～2550	101,000	110,100	119,000	129,000	141,400	151,600	161,600	168,800	176,000	186,100	196,400	218,000	239,800	259,900

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【防災採光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH 幅W	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2250
200～550	56,700	61,300	66,200	70,700	78,900	83,500	88,400	92,600	96,800	100,900	105,100	112,300	119,300	126,500
～750	63,000	67,800	73,100	78,300	87,300	92,400	98,000	103,000	107,700	112,600	117,500	125,900	134,500	145,500
～950	69,300	74,600	79,900	85,800	95,300	101,500	107,700	113,200	119,000	124,500	129,900	139,900	149,600	164,100
～1150	75,900	82,600	88,900	95,900	106,100	112,900	119,700	125,700	131,300	136,900	142,700	155,400	167,800	181,300
～1350	82,600	90,300	98,100	105,700	116,500	124,300	131,900	137,800	143,600	149,600	155,400	170,600	186,200	198,300
～1550	90,300	98,700	107,200	115,100	125,900	134,100	141,900	148,900	156,300	163,500	170,600	186,200	201,400	219,200
～1850	100,300	109,700	119,000	127,100	138,700	146,800	155,000	164,100	173,000	181,300	189,300	207,800	224,200	246,600
～2050	105,400	115,300	125,200	133,900	146,100	154,700	163,500	173,000	182,900	192,400	202,200	222,000	241,700	260,600
～2250	110,900	120,900	131,400	140,900	153,900	163,400	173,000	182,900	193,000	203,200	213,400	236,900	259,100	276,200
～2450	117,200	127,900	138,500	149,500	163,700	174,800	185,600	194,600	203,500	215,300	226,900	253,100	276,200	296,700
～2550	123,000	134,100	144,900	157,300	172,400	184,600	197,000	205,600	214,600	226,900	239,500	265,700	292,200	316,600

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

高さH 幅W	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	32,400	34,500	36,600	38,800	42,800	44,900	47,100	49,000	50,900	52,800	54,600	57,600	60,700	63,800
～750	35,200	37,300	39,500	42,000	46,200	48,500	51,000	53,100	55,100	57,300	59,400	62,600	66,200	70,900
～950	38,400	40,400	42,600	45,200	49,600	52,100	54,800	57,200	59,600	61,800	64,100	68,000	71,700	78,300
～1150	41,200	44,100	46,700	49,500	54,100	57,000	59,800	62,600	65,400	67,300	68,800	73,900	78,900	84,500
～1350	45,000	48,100	51,500	54,400	59,300	62,400	65,600	68,800	72,100	73,200	74,200	80,400	83,400	91,200
～1550	48,400	51,800	55,100	58,100	62,800	65,900	69,000	72,300	75,600	77,900	80,200	86,200	91,900	99,200
～1850	54,200	58,000	61,600	64,600	69,600	72,600	75,700	79,000	82,600	86,200	89,700	95,800	102,000	111,500
～2050	56,200	60,200	64,200	67,400	72,500	75,800	79,000	82,800	86,600	90,300	94,000	101,700	109,700	116,900
～2250	60,200	64,300	68,500	72,100	77,300	80,900	84,600	88,500	92,400	96,300	100,200	109,400	118,600	124,700
～2450	62,400	66,500	70,700	74,900	80,800	85,100	89,300	93,200	97,100	100,900	104,700	114,700	124,700	132,300
～2650	67,300	71,400	75,600	80,300	86,800	91,500	96,200	100,200	104,100	108,000	111,800	122,600	133,100	142,800
～2850	69,000	73,500	77,800	82,800	89,600	94,500	99,500	103,700	108,000	112,000	116,400	127,200	138,200	152,000
～3000	70,400	74,900	79,300	84,600	91,500	96,700	101,700	106,100	110,700	115,200	119,500	130,800	142,100	158,700

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【遮光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

高さH 幅W	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2250
200～550	51,100	54,800	58,600	62,300	68,800	72,500	76,300	79,600	82,800	86,200	89,600	95,200	100,800	106,500
～750	57,100	60,900	65,000	69,400	76,300	80,500	84,700	88,800	92,600	96,400	100,400	107,000	113,700	122,500
～950	63,200	67,300	71,800	76,300	83,900	88,800	93,700	98,100	102,500	106,900	111,400	119,000	126,900	138,400
～1150	69,400	74,700	79,700	85,100	93,200	98,600	104,000	108,800	113,200	117,600	122,300	132,200	142,100	152,900
～1350	76,300	82,400	88,700	94,700	103,200	109,300	115,300	120,100	124,600	129,500	133,800	146,100	158,400	168,000
～1550	83,000	89,600	96,300	102,400	111,100	117,600	123,800	129,500	135,200	140,900	146,500	158,800	171,000	184,800
～1850	93,700	101,000	108,500	115,100	124,000	130,400	137,100	144,300	151,400	157,900	164,300	178,700	191,800	209,600
～2050	97,900	105,800	113,400	120,500	130,000	136,800	143,900	151,500	159,300	166,700	174,500	190,100	205,900	220,900
～2250	104,700	112,700	121,000	128,700	138,700	146,300	154,000	161,800	169,700	177,900	186,000	204,500	222,100	235,700
～2450	109,800	118,000	126,500	135,200	146,500	155,200	163,700	171,000	178,000	187,300	196,400	217,200	235,600	251,700
～2550	117,600	126,500	135,000	144,700	156,700	166,500	176,100	183,100	190,000	199,900	209,700	230,500	251,600	270,900

■ボールチェーンタイプ・自動降下式【防災採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W		724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2250
高さH	200～550	61,300	65,800	70,500	75,100	82,800	87,400	91,900	96,200	100,100	104,100	108,300	115,100	121,800	128,800
	～750	68,500	73,200	78,400	83,200	91,900	97,000	102,400	107,100	111,800	116,400	121,300	129,400	137,600	148,300
	～950	75,800	80,800	86,100	91,800	101,000	107,000	113,000	118,300	123,800	129,100	134,400	143,900	153,400	167,500
	～1150	83,100	89,500	95,700	102,500	112,300	118,800	125,400	131,100	136,600	142,000	147,700	159,900	171,900	184,900
	～1350	91,400	98,700	106,400	113,500	124,100	131,600	139,000	144,700	150,300	156,200	161,600	176,500	191,500	203,200
	～1550	99,200	107,400	115,500	123,300	133,700	141,600	149,100	155,900	163,000	170,000	176,900	191,900	206,600	223,800
	～1850	112,000	121,000	130,000	137,900	149,000	156,900	164,700	173,600	182,200	190,200	197,900	215,800	231,700	253,300
	～2050	117,100	126,600	136,100	144,600	156,300	164,600	173,200	182,300	191,900	201,200	210,500	229,700	248,700	267,000
	～2250	125,000	134,700	144,900	154,000	166,600	175,700	185,000	194,600	204,300	214,200	224,100	246,800	268,300	284,700
	～2450	131,000	141,300	151,600	162,200	175,900	186,600	197,100	205,800	214,400	225,800	236,800	262,300	284,600	304,400
～2550	140,100	150,900	161,300	173,300	187,900	199,600	211,600	219,900	228,700	240,500	252,700	278,000	303,600	327,300	

■連装タイプ【採光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	46,300	50,600	55,000	59,300	63,600	68,000	72,500	76,900	81,300	85,200	89,100	93,000	96,700	99,800	103,000	106,100	109,200	112,400	115,700
～800	50,600	54,900	59,300	63,600	68,000	73,000	77,900	82,700	87,500	91,900	96,100	100,400	104,700	108,200	111,800	115,200	118,700	123,600	128,600
～1000	54,900	59,200	63,700	68,000	72,400	77,800	83,100	88,500	93,800	98,500	103,300	107,900	112,700	116,500	120,400	124,500	128,400	134,900	141,500
～1200	57,600	62,800	68,300	73,800	79,200	85,000	90,800	96,600	102,400	108,100	113,800	117,200	120,700	125,800	130,900	136,100	141,300	146,800	152,500
～1400	59,500	66,000	72,500	78,900	85,300	91,600	97,900	104,200	110,400	117,100	123,700	126,100	128,200	134,600	141,100	147,400	153,600	158,200	162,800
～1600	64,900	71,900	78,500	85,400	92,200	98,500	104,600	110,700	116,800	123,500	130,500	134,900	139,500	145,600	151,700	157,600	163,800	171,000	178,300
～1800	70,400	77,700	84,800	92,000	99,400	105,400	111,500	117,400	123,300	130,300	137,100	144,000	150,700	156,700	162,500	168,200	173,900	183,900	194,000
～2000	73,000	80,600	88,300	96,000	103,700	110,300	116,600	123,100	129,400	136,900	144,200	151,600	158,900	166,400	173,800	181,100	188,400	196,500	204,300
～2200	75,900	83,800	92,000	100,300	108,300	115,200	122,200	129,100	135,900	143,700	151,700	159,300	167,200	176,400	185,400	194,400	203,400	209,200	214,800
～2400	80,400	88,500	96,700	105,000	113,000	121,200	129,200	137,400	145,500	153,100	161,100	168,800	176,600	186,200	196,100	205,800	215,600	222,800	229,900
～2600	85,200	93,500	101,700	109,900	118,000	127,300	136,700	146,000	155,500	163,000	170,700	178,300	185,900	196,600	207,000	217,700	228,100	236,700	245,300
～2800	87,300	95,900	104,500	113,100	121,800	131,500	141,300	151,000	160,900	169,100	177,400	185,700	194,100	204,900	215,700	226,600	237,600	250,300	263,000
～3000	90,600	99,600	108,700	117,800	126,700	137,100	147,300	157,500	167,600	176,700	185,600	194,400	203,400	214,600	225,800	237,000	248,300	265,000	281,800

■連装タイプ【採光タイプ生地・ガイドレール仕様】上代

幅W 高さH	1000～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4800
200～600	52,300	56,700	61,100	65,400	69,700	74,100	78,600	83,000	87,400	91,300	95,200	99,100	102,700	105,900	109,000	112,200	115,200	118,500	121,800
～800	57,300	61,600	66,000	70,300	74,700	79,800	84,600	89,400	94,200	98,700	102,900	107,200	111,500	114,900	118,500	122,000	125,400	130,400	135,300
～1000	62,300	66,600	71,100	75,400	79,900	85,200	90,600	95,900	101,300	106,000	110,700	115,300	120,200	124,000	127,800	131,900	135,800	142,300	148,900
～1200	65,500	70,700	76,200	81,600	87,100	92,900	98,700	104,400	110,300	116,000	121,600	125,100	128,600	133,700	138,800	144,000	149,200	154,700	160,400
～1400	68,300	74,800	81,300	87,700	94,100	100,400	106,700	113,000	119,200	126,000	132,600	134,900	137,000	143,400	149,900	156,200	162,400	167,000	171,600
～1600	74,000	80,900	87,500	94,500	101,300	107,600	113,700	119,800	125,800	132,600	139,500	143,900	148,500	154,600	160,700	166,600	172,800	180,000	187,400
～1800	79,500	86,800	93,900	101,200	108,500	114,500	120,600	126,600	132,500	139,400	146,200	153,100	159,900	165,900	171,600	177,300	183,100	193,000	203,100
～2000	83,100	90,700	98,300	106,100	113,800	120,400	126,700	133,200	139,500	147,000	154,300	161,700	169,000	176,500	183,900	191,200	198,500	206,600	214,400
～2200	86,800	94,800	103,000	111,300	119,200	126,200	133,100	140,000	146,800	154,600	162,600	170,300	178,100	187,300	196,300	205,300	214,400	220,100	225,700
～2400	91,900	100,000	108,200	116,500	124,600	132,800	140,800	148,900	157,000	164,700	172,700	180,300	188,100	197,800	207,600	217,300	227,200	234,300	241,500
～2600	97,300	105,600	113,800	122,000	130,000	139,400	148,700	158,100	167,500	175,100	182,800	190,400	198,000	208,700	219,100	229,800	240,200	248,800	257,400
～2800	100,800	109,400	118,000	126,600	135,200	145,000	154,700	164,500	174,400	182,500	190,800	199,100	207,500	218,400	229,200	240,100	251,000	263,700	276,400
～3000	104,200	113,200	122,400	131,400	140,300	150,700	160,900	171,100	181,300	190,300	199,200	208,100	217,100	228,200	239,500	250,700	261,900	278,600	295,400

* 遮光タイプ、防災採光タイプは製作不可です。

- 本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。 ●表の空欄部分は製作限度外で製作することはできません。
- 製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

■連装タイプ・自動降下式【探光タイプ生地・標準仕様】上代

高さH 幅W	1400～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4750
200～600	56,500	60,900	65,200	73,200	77,800	82,200	86,600	90,500	94,300	98,100	101,900	105,100	108,100	111,400	114,400	117,700	120,800
～800	60,900	65,200	69,600	78,200	83,100	87,900	92,700	97,200	101,400	105,700	110,000	113,500	117,000	120,500	123,900	128,900	133,700
～1000	65,300	69,600	74,000	83,000	88,300	93,700	99,100	103,700	108,500	113,100	117,900	121,800	125,600	129,700	133,500	140,100	146,700
～1200	69,900	75,300	80,800	90,300	96,000	101,800	107,700	113,400	119,000	122,400	126,000	131,000	136,100	141,400	146,400	152,000	157,700
～1400	74,100	80,500	86,900	96,800	103,200	109,400	115,700	122,300	129,000	131,300	133,400	139,800	146,200	152,600	158,800	163,300	168,100
～1600	80,200	87,000	93,800	103,700	109,900	116,000	122,100	128,800	135,700	140,100	144,700	150,700	156,900	162,800	168,900	176,100	183,600
～1800	86,400	93,600	101,000	110,600	116,600	122,700	128,600	135,500	142,200	149,200	156,000	161,900	167,600	173,300	179,100	189,100	199,200
～2000	89,800	97,600	105,300	115,600	121,900	128,400	134,700	142,000	149,400	156,800	164,200	171,600	179,000	186,200	193,700	201,700	209,500
～2200	93,600	101,900	110,000	120,500	127,400	134,400	141,200	148,900	156,900	164,600	172,500	181,600	190,500	199,700	208,600	214,400	219,900
～2400	98,200	106,500	114,600	126,400	134,500	142,600	150,600	158,400	166,300	174,000	181,700	191,500	201,300	211,000	220,900	228,000	235,200
～2600	103,300	111,500	119,500	132,600	141,900	151,300	160,600	168,300	175,900	183,600	191,200	201,800	212,300	222,900	233,400	242,000	250,600
～2800	106,100	114,700	123,300	136,700	146,400	156,200	166,100	174,400	182,700	190,900	199,300	210,100	221,000	231,900	242,700	255,400	268,100
～3000	110,300	119,300	128,400	142,200	152,500	162,700	172,900	181,800	190,800	199,700	208,600	219,800	231,100	242,300	253,500	270,200	286,900

■連装タイプ・自動降下式【探光タイプ生地・ガイドレール仕様】上代

高さH 幅W	1416～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2600	～2800	～3000	～3200	～3400	～3600	～3800	～4000	～4200	～4400	～4600	～4800
200～600	62,600	66,900	71,200	79,300	83,800	88,300	92,700	96,600	100,400	104,200	108,000	111,100	114,200	117,400	120,500	123,700	126,900
～800	67,600	71,900	76,300	84,900	89,800	94,700	99,400	103,900	108,100	112,400	116,700	120,200	123,700	127,200	130,600	135,600	140,400
～1000	72,700	77,000	81,400	90,500	95,700	101,200	106,500	111,100	116,000	120,600	125,300	129,200	133,100	137,200	141,000	147,600	154,200
～1200	77,800	83,200	88,700	98,100	103,900	109,700	115,600	121,200	126,900	130,300	133,800	138,900	144,000	149,300	154,300	159,900	165,500
～1400	82,900	89,300	95,700	105,600	112,000	118,200	124,500	131,100	137,800	140,100	142,200	148,600	155,000	161,400	167,600	172,200	176,900
～1600	89,200	96,000	102,900	112,700	118,900	125,000	131,100	137,800	144,700	149,200	153,800	159,800	166,000	171,800	177,900	185,200	192,600
～1800	95,500	102,700	110,100	119,800	125,700	131,800	137,700	144,600	151,400	158,300	165,100	171,000	176,800	182,400	188,200	198,200	208,400
～2000	99,900	107,700	115,300	125,600	131,900	138,400	144,700	152,100	159,400	166,900	174,300	181,700	189,100	196,300	203,800	211,700	219,600
～2200	104,500	112,800	120,900	131,400	138,300	145,300	152,100	159,900	167,800	175,500	183,400	192,500	201,400	210,600	219,500	225,300	230,800
～2400	109,800	118,100	126,200	137,900	146,000	154,200	162,200	169,900	177,800	185,600	193,300	203,000	212,900	222,600	232,400	239,600	246,700
～2600	115,300	123,500	131,600	144,600	154,000	163,300	172,700	180,300	188,000	195,700	203,200	213,800	224,300	234,900	245,400	254,100	262,700
～2800	119,500	128,200	136,800	150,100	159,900	169,600	179,500	187,800	196,100	204,400	212,800	223,500	234,400	245,300	256,200	268,900	281,600
～3000	124,000	133,000	142,000	155,900	166,200	176,400	186,500	195,500	204,500	213,300	222,200	233,500	244,700	255,900	267,200	283,900	300,600

*遮光タイプ、防炎探光タイプは製作不可です。

- 本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。
- 表の空欄部分は製作限度外で製作することはできません。
- 製品仕様・価格が品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

採光タイプ生地

H mm \ W mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
200～800	65,300	69,400	73,500	83,200	86,000	94,700	98,300
～1000	66,700	71,400	76,200	86,500	89,900	99,300	103,600
～1200	68,900	74,300	79,800	90,800	94,900	104,900	109,900
～1400	70,300	76,300	82,400	94,100	98,800	109,600	115,200
～1600	72,500	79,200	86,000	98,400	103,800	115,200	121,500
～1800	73,900	81,300	88,700	101,700	107,700	119,900	
～2000	75,200	83,300	91,400	105,000	111,700	124,600	
～2400	79,100	88,400	97,800	112,700	120,700	135,300	
～2700	82,100	92,300	102,700	118,600	127,600	143,200	
～3000	84,000	95,200	106,600	123,500	133,500	150,000	

遮光タイプ生地標準仕様

H mm \ W mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2000
200～800	95,300	103,300	111,500	127,100	133,300	147,300
～1000	98,300	107,800	117,500	134,700	142,300	157,000
～1200	102,700	113,700	124,800	143,600	152,800	168,500
～1400	105,800	118,200	130,900	151,200	161,800	178,200
～1600	110,100	124,100	138,200	160,000	172,200	191,000
～1800	113,200	128,600	144,300	167,600	181,300	
～2000	116,200	133,200	150,300	175,200	190,400	
～2400	123,900	143,800	164,000	191,700	210,000	
～2550	126,300	147,200	167,200	199,700		

防災採光タイプ生地標準仕様

H mm \ W mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2100	～2200
200～800	107,500	118,800	130,200	149,700	159,000	174,900	177,200	182,000
～1000	112,200	125,700	139,400	161,200	172,800	191,400	193,300	199,800
～1200	118,200	134,000	150,000	174,100	188,000	207,500	210,900	216,900
～1400	122,800	140,900	159,200	185,600	201,800	222,000	227,000	235,400
～1600	128,800	149,200	169,700	198,500	217,000	240,700	244,500	252,600
～1800	133,400	156,100	178,900	210,000	230,700	256,000		
～2000	138,000	162,900	188,100	221,500	244,500	270,500		
～2400	149,000	178,500	208,200	245,900	273,500	285,000		
～2550	152,100	182,700	213,600	253,000	281,100			

採光タイプ生地【断熱レール仕様】

H mm \ W mm	524～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
200～800	71,800	75,900	80,000	89,600	92,400	101,200	104,800
～1000	73,600	78,300	83,200	93,400	96,800	106,200	110,500
～1200	77,000	82,400	87,900	98,800	103,000	113,000	118,000
～1400	78,500	84,600	90,700	102,300	107,100	117,900	123,400
～1600	82,400	89,000	95,900	108,200	113,600	125,000	131,300
～1800	83,700	91,100	98,600	111,500	117,500	129,700	
～2000	85,400	93,300	101,400	115,100	121,800	134,600	
～2400	90,200	99,500	108,900	123,800	131,800	146,300	
～2700	95,800	106,000	116,500	132,300	141,300	156,900	
～3000	97,700	108,900	120,300	137,200	147,200	163,800	

遮光タイプ生地断熱レール仕様

H mm \ W mm	624～900	～1200	～1500	～1800	～2000
200～800	111,100	119,200	134,900	141,100	155,100
～1000	116,100	125,700	142,900	150,600	165,300
～1200	123,100	134,200	153,000	162,200	177,800
～1400	127,800	140,500	160,700	171,400	187,700
～1600	135,200	149,400	171,200	183,400	202,200
～1800	139,800	155,400	178,800	192,500	
～2000	144,600	161,800	186,600	210,900	
～2400	156,300	176,400	204,200	221,200	
～2550	160,200	180,200	213,000		

防災採光タイプ生地断熱レール仕様

H mm \ W mm	624～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2100	～2200
200～800	126,600	138,000	157,500	166,800	182,700	185,000	189,800
～1000	133,900	147,600	169,400	181,000	199,600	201,600	208,000
～1200	143,400	159,400	183,500	197,400	216,800	220,300	226,300
～1400	150,400	168,700	195,200	211,300	231,600	236,500	244,900
～1600	160,300	180,900	209,700	228,100	251,800	255,700	263,800
～1800	167,200	190,000	221,100	241,900	267,100		
～2000	174,400	199,500	232,900	255,900	282,000		
～2400	190,900	220,600	258,300	286,000	317,000		
～2550	195,600	226,500	265,900	294,000			

●本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。 ●表の空欄部分は製作限度外で製作することはできません。

●製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

■ツーウェイタイプ【採光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	22,100	24,300	26,500	28,600	30,800	33,000	35,100	37,100	39,300	41,400	46,500	50,600
～750	24,500	26,700	28,800	30,900	33,100	35,300	37,600	39,900	42,200	44,500	50,100	54,700
～950	26,900	29,100	31,100	33,300	35,400	37,600	40,100	42,600	45,200	47,700	53,900	58,900
～1150	28,000	30,500	33,000	35,500	38,200	40,800	43,500	46,500	49,200	52,000	59,200	64,600
～1350	28,900	32,000	34,900	38,000	40,900	43,900	47,000	50,100	53,300	56,500	64,200	70,500
～1550	30,600	34,000	37,200	40,700	44,100	47,300	50,900	54,200	57,800	61,300	68,800	74,700
～1850	32,800	36,700	40,500	44,300	48,000	51,900	55,700	59,700	63,600	67,700	75,000	80,800
～2050	34,100	38,200	42,200	46,200	50,400	54,200	58,300	62,500	66,700	70,800	78,800	85,100
～2250	35,500	39,700	44,200	48,400	52,800	57,000	61,300	65,500	69,800	74,100	82,600	89,300
～2450	37,300	42,200	46,900	51,600	56,400	61,000	65,200	69,300	73,200	77,300	86,400	93,700

■ツーウェイタイプ【遮光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	460～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	40,000	42,300	46,500	50,700	55,000	59,200	63,100	66,900	72,800
～750	45,200	47,600	51,800	56,000	60,200	64,400	68,700	73,100	79,900
～950	50,700	52,900	57,000	61,200	65,500	69,600	74,500	79,400	86,700
～1150	53,500	56,000	61,000	66,100	71,300	76,400	81,900	87,400	95,600
～1350	56,100	59,100	65,000	71,100	77,000	82,900	89,200	95,500	104,600
～1550	60,100	63,300	70,000	76,900	83,600	90,200	97,200	104,000	114,200

■ツーウェイタイプ【防災採光タイプ生地・標準仕様】上代

幅W 高さH	460～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	48,800	51,500	56,700	61,700	67,200	72,200	76,900	81,600	88,800
～750	55,100	57,900	63,200	68,200	73,400	78,600	83,800	89,200	97,500
～950	61,700	64,200	69,400	74,700	79,700	84,800	90,800	96,700	105,700
～1150	65,300	68,200	74,400	80,700	86,900	93,100	99,800	106,400	116,400
～1350	68,400	72,000	79,200	86,700	93,800	101,000	108,800	116,300	127,600
～1550	73,200	77,300	85,400	93,600	101,900	109,800	118,300	126,900	139,500

■ツーウェイタイプ【採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	26,700	28,900	31,100	33,200	35,400	37,600	39,700	41,700	43,900	46,000	51,100	55,200
～750	29,900	32,100	34,200	36,300	38,500	40,700	43,000	45,200	47,500	49,800	55,500	60,000
～950	33,100	35,300	37,300	39,500	41,600	43,800	46,300	48,800	51,400	53,900	60,100	65,100
～1150	34,800	37,300	39,900	42,400	45,000	47,600	50,400	53,300	56,000	58,900	66,000	71,500
～1350	37,000	40,100	43,000	46,000	49,000	52,000	55,100	58,200	61,400	64,600	72,300	78,600
～1550	39,000	42,400	45,600	49,100	52,500	55,700	59,300	62,600	66,200	69,700	77,200	83,100
～1850	43,300	47,200	51,000	54,800	58,500	62,400	66,200	70,200	74,100	78,200	85,500	91,300
～2050	44,700	48,800	52,800	56,800	61,000	64,800	68,900	73,100	77,300	81,400	89,400	95,700
～2250	48,000	52,200	56,700	60,900	65,300	69,500	73,800	78,000	82,300	86,600	95,100	101,800
～2450	49,700	54,600	59,300	64,000	68,800	73,300	77,500	81,600	85,600	89,700	98,800	106,100

■ツーウェイタイプ【遮光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	480～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	44,500	46,600	50,800	54,700	58,800	62,800	66,600	70,400	76,000
～750	50,400	52,700	56,800	60,700	64,900	68,900	72,900	77,200	83,600
～950	56,800	58,800	62,800	66,900	71,000	74,900	79,600	84,200	91,300
～1150	60,300	62,700	67,700	72,400	77,300	82,300	87,600	92,900	100,600
～1350	64,500	67,300	72,900	78,900	84,600	90,200	96,200	102,200	111,000
～1550	68,700	71,800	78,300	84,800	91,300	97,600	104,300	110,800	120,600

■ツーウェイタイプ【防災採光タイプ生地・断熱レール仕様】上代

幅W 高さH	480～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	53,400	55,800	60,900	65,700	71,100	75,700	80,400	84,700	91,800
～750	60,500	63,200	68,200	72,900	78,000	83,000	87,800	93,200	101,100
～950	67,800	70,400	75,300	80,400	85,200	90,100	95,900	101,500	110,100
～1150	72,200	75,000	80,900	87,000	92,900	98,800	105,300	111,700	121,400
～1350	77,000	80,500	87,400	94,500	101,400	108,300	115,800	123,000	133,800
～1550	82,100	86,000	93,800	101,700	109,600	117,200	125,300	133,500	145,700

- 本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。
- 製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。

■トップライトタイプ【採光タイプ生地】

高さH \ 幅W	400～600	601～750	751～900	901～1050	1051～1200
400～900	37,800	43,100	49,100	56,000	63,000
901～1050	39,700	45,600	51,600	58,500	65,600
1051～1200	42,300	48,000	54,100	61,500	68,400
1201～1350	44,700	50,600	56,400	64,400	71,900
1351～1500	47,200	53,100	59,000	67,500	76,300
1501～1650	49,700	55,600	62,000	70,300	80,800
1651～1800	52,000	58,100	64,900	73,400	85,800
1801～1950	54,500	60,800	67,800	76,700	90,800
1951～2100	56,900	64,000	71,300	80,300	96,300
2101～2250	59,400	66,500	74,800	94,200	101,800
2251～2400	62,500	69,500	78,800	98,200	107,000

■トップライトタイプ【遮光タイプ生地】

高さH \ 幅W	400～600	601～750	751～900	901～1050	1051～1200
400～900	60,100	67,800	76,300	86,700	94,900
901～1050	63,300	72,500	82,200	92,500	102,800
1051～1200	67,300	77,400	88,400	98,900	111,200
1201～1350	71,700	82,600	95,800	106,000	120,100
1351～1500	76,300	88,000	103,300	113,700	129,200
1501～1650	80,800	93,700	111,200	121,500	138,900
1651～1800	85,500	99,500	118,900	129,200	148,600
1801～1950	89,700	106,000	126,900	137,700	158,500
1951～2100	94,900	112,500	134,400	145,900	168,500
2101～2250	100,000	119,500	142,900	154,500	179,500
2251～2400	105,400	126,900	151,100	163,000	191,000

■トップライトタイプ【防炎採光タイプ生地】

高さH \ 幅W	400～600	601～750	751～800
400～900	71,400	80,500	90,900
901～1050	75,200	86,000	97,600
1051～1200	79,900	92,200	105,100
1201～1350	85,200	98,200	113,800
1351～1500	90,900	104,500	
1501～1650	96,000	111,300	
1651～1800	101,500		

●本価格表の価格には消費税・取付費等は含まれておりません。

●製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。