

- このたびは、『デッキシステム』をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この施工マニュアルをお読みになり、正しく美しく仕上げてください。








## ■ 施工上の注意

- 施工前に部材・部品の寸法・数量を確認してください。
- 躯体やサッシ枠より10mm以上離して施工してください。
- インパクトドライバーをご使用の際は、ネジの締めすぎに十分ご注意ください。
- 『NEXTウッド』の「固定金具」をご使用の場合は、必ず細軸タイプ（軸径4.5mm以下）のドライバービット（2番）をご用意ください。
- デッキ材（SKG-ND、SKG-NDL）を長手方向に連結する場合は千鳥張り（馬目地）で施工してください。
- 接着剤の接着面がコンクリート仕上げやウレタン防水工法、FRP防水工法となっているか確認の上、施工をしてください。シート防水に対しては、シート剥がれの原因となるため施工しないでください。

- 必ず弊社指定の寸法範囲内で施工してください。
- 溶剤による塗装、接着による固定は行わないでください。
- 壁への立て掛けでの保管は絶対に行わないでください。
- オプション部材「幕板」を施工した場合、幕板には過度な荷重をかけないでください。  
※蹴込み板など荷重が掛かる用途で使用する場合は、必ず別途部材を発注し補強してください。

## 1. 部材の確認

### ■ 下地材

品名	アルミ根太		広幅アルミ根太	アジャスター	アルミ桁	桁取付金具	桁取付金具取付ねじ
姿図							
	【サイズ】45X35	【サイズ】45X55	【サイズ】90X55		【サイズ】20X40		なべドリルねじφ4X16

## 2. 使用工具の確認

使用する工具の確認をしてください。

### ＜主な使用工具＞


- |                 |             |          |        |
|-----------------|-------------|----------|--------|
| ・インパクトドライバー     | ・振動ドリル      | ・スライド丸鋸  | ・卓上丸鋸  |
| ・ジグソー           | ・集塵機        | ・ハンマー    | ・バール   |
| ・スケール           | ・ドリルビット     | ・レザースーツ  | ・延長コード |
| ・水平器（L1200、600） | ・ドライバー（+/-） | ・コーキングガン | 等      |

### 注意


- 『NEXTウッド』の「固定金具」をご使用の場合は、必ず細軸タイプ（軸径φ4.5以下）のドライバービット（2番）を使用して施工してください。

## 3. 参考納まり図


### 合成木材デッキ（SKG-ND、SKG-NDL）



### NEXTウッド（SKG-XD）




### 選べるデッキ（ED\*\*）



4. 下地の施工


1 アジャスターのセット

・アルミ根太に「アジャスター」をセットしてください。








・アジャスター位置を変える場合は次のピッチを守ってください。


- 端部 : 200mm以下
- 中間ピッチ : 900mm以下
- ※ 穴加工は右図を参照してください。



2 根太・桁の仮置き


・桁→根太の順に仮置きしてください。

根太の種類	桁の向き
 SKS-36B	横向き
 SKS-55B	
 SKS-73B	縦向き
 SKS-113B	
 SKS-153B	




＜桁ピッチ＞

- 桁ピッチ : 1000mm以下




＜根太ピッチ＞

- ピッチ450mm以下  
・ 選べるデッキ : セラミック (EDC1)
- ピッチ500mm以下  
・ 合成木材デッキ (SKG-ND、SKG-NDL)
- ピッチ600mm以下  
・ NEXTウッド (SKG-XD)  
・ 選べるデッキ : 竹 (EDB\*)  
・ 選べるデッキ : 人工木 (EDW1)




＜デッキ材の連結部＞

- ・デッキ材を長手方向に連結する場合は、下図のように連結部に「広幅アルミ根太」、または「連結させた根太」を設置してください。
- ・デッキ材の連結部は根太の中心にしてください。




POINT

使用する根太がSKS-36B、55Bの場合はあらかじめ根太同士を連結させてください。




＜根太の連結＞



- ・アルミ根太の端部を200mmかぶせて、付属のネジにて固定してください。  
※広幅アルミ根太の場合は、突合せで施工してください。



### 3 高さ調整

- デッキのF L を決定し、ドライバーにて各アジャスターの高さを調整してください。



<H調整範囲>		合成木材デッキ	NEXTウッド	選べるデッキ
	SKS-36B	86≦H<110	82≦H<106	85≦H<109
	SKS-55B	106≦H<130	102≦H<126	105≦H<129
	SKS-73B	126≦H<174	122≦H<170	125≦H<173
	SKS-113B	164≦H<214	160≦H<209	163≦H<213
	SKS-153B	204≦H<254	200≦H<250	203≦H<253


### 4 根太の固定

- デッキ材の浮き上がり防止の為、アジャスターの裏面に接着剤を塗布し固定してください。

#### 推奨ボンド

セメダイン製PM165-R  
(1液型エポキシ変成シリコン樹脂)

※333ml (1本) で、約30個のアジャスターを固定可能  
※別途、コーキングガンが必要です。




#### 注意

- 接着前に接着面の汚れ(ゴミ、砂、ホコリなど)を取り除いてください。
- 必ず接着剤の硬化時間を守ってください。 【夏場】6時間以上【冬場】1日以上  
※硬化前にデッキ材を取付けないでください。デッキ材の浮き上がりを抑えられません。
- 必ず全てのアジャスターを接着剤にて固定して下さい。


※ビス固定が可能な現場に関しては、φ5×35以上の  
コンクリートビス等にて、床面に2ヶ所以上固定して下さい。

コンクリートビス等




### 5 桁の取付け

- 桁を「桁取付金具」で根太に固定してください。





#### 注意

- 高さ調整が十分でないと、桁の取付時にアジャスターが浮く場合があります。



### 6 アジャスターの固定

- 最後に高さ調整の緩み止めの六角ナットをしっかりと締めて下さい。  
また、アジャスターの音鳴り対策として、アジャスターのボルト根元部に接着剤を塗布してください。



デッキ材の施工は、各デッキ材の施工マニュアルをご覧ください。▶▶  
※選べるデッキの施工マニュアルは、アルミベースに同梱されています。